


Informații despre produs

NEO
TOOLS



Cod produs

15-802

Marcă

NEO TOOLS

Stare

A

Denumirea

Furtun de grădină cu 4 straturi, Neo

Data livrării

2025-02-10

Cod EAN

5907558444384

Date tehnice

Lungimea furtunului

50 m

Tensiune de lucru

7 bar

Intervalul de temperaturi

-10 - +50°C

Diametrul furtunului

1/2"

Tipul uneltelor de grădărit

Furtun de gradina

Rezistență UV

Da

Rezistent la depunerea algelor în interiorul furtunului

Da

Presiunea de spargere

20 bar

Numărul de straturi

4


Ambalaj

Informații suplimentare


Descriere tehnică

Furtun de grădină 1/2" x 50 m, 4 straturi NEO ECONOMIC, fabricat din PVC flexibil și fire de poliester cu împletitură încrucișată, presiune de lucru 7 bar, presiune de spargere 20 bar, rezistent la alge și la UV, interval de temperatură -10°C până la +50°C

Descriere marketing	Furtun de grădină Neo cu 4 straturi, fabricat din PVC flexibil și întărit cu fire de poliester. Perfectă pentru lucrări de întreținere în grădini mici și mari, inclusiv pentru curățarea mobilierului de exterior și a uneltelor. Rezistent la acumularea de alge și la razele UV, ceea ce îi prelungeste durata de viață.					
Date logistice	Unitate de măsură	Cantitate	Lățime	Înălțime	Lungime	Greutate
	buc	1	34.5	17	34.5	4.78
	carton	1	34	16	50	4.78
	palet	72	80	170	120	344.2



ECONOMIC



ECONOMIC



50
m

1/2"


UV
protected

20
bar
max

ANTI

algae


FLEX


+50°C
-10°C

