

Informații despre produs

VERTO



Cod produs	15G825
Marcă	VERTO
Stare	A
Denumirea	Furtun de gradina 50 m, 3/4 " PROFESSIONAL
Data livrării	2025-02-24
Cod EAN	5902062039415


Date tehnice

Greutatea netă	10860 g
Numărul de elemente din set	1 buc
Lungimea furtunului	50 m
Tensiune de lucru	8 bar
Presiunea maximă	25 bar
Ambalare	etichet?
Intervalul de temperaturi	-10 - +45°C
Diametrul furtunului	3/4"
Tipul uneltelor de grădinărit	Furtun de gradina
Rezistență UV	Da
Rezistent la depunerea algelor în interiorul furtunului	Da
Presiunea de spargere	25 bar
Numărul de straturi	3

Ambalaj							
Informații suplimentare							
Descriere tehnica		Furtun de gradina 50 m, 3/4 " PROFESSIONAL, rezistent la radiatii UV, rezistenta la rupere până la 25 bari, sistem de prevenire a depunerilor de alge, domeniul de temperatură la care furtunul păstrează toți parametrii funcționali (în principal flexibilitatea) -10°C până la +45°C					
Descriere marketing		Furtun de grădină PROFESSIONAL 50 m VERTO 3/4" (cod 15G825). Protecția împotriva efectelor adverse ale radiației solare și sistemul de prevenire depunerii algelor permite o funcționare eficientă și fără defecte o perioadă lungă de timp. Furtunul de grădină permite curgerea apei sub presiune de max. 25 bari Furtunul păstrează toți parametrii de funcționare în intervalul de temperatură de la - 10 până la + 45°C.					
Date logistice		Unitate masura	Cant.	Lățime	Înălțime	Lungime	Greutate
		buc	1	46.5	19	46.5	10.3
		carton	1	46	21	46	10.3
		palet	35	80	170	120	35.5

50 m

3/4"



UV
protected


25 bar

ANTI

algae

-20°C
+60°C


FLEX









